启辰智慧预约门锁A1016款(指纹+密码+IC卡+蓝牙)



1	外观尺寸	前面板尺寸: 330mm * 72mm,	
2	材质	2.0钢质+钢化玻璃	
3	颜色	黑色	
4	锁体	70、60全钢锁体	
5	锁芯	叶片锁芯	
6	工作电压 DC 4 .8- 6.5V		
7	电池 AA电池,4节+外部供电		
8	工作温度 -20℃~55℃		
9	工作湿度	10% ~ 95%RH	
10	按键	电容式触摸按键	
10		最多支持100组密码	
11	刷卡	RFID (ISO 14443A B) 13.56MHZ	
		最多支持100张用户卡	
12	无线协议	4G (CAT-1)/Wifi	
13	语音播放	支持催租、合同到期、欠费等语音	
14	支持门型	木门、铁门、铜门及部分断桥铝门	
15	适用场所	会议室、办公室、研修室、实验室等	

启辰智慧预约门锁A1015款(动态人脸识别+指纹+密码+IC卡+蓝牙)



- 1、联网方式4G CAT1、BLE等;
- 2、开门方式:人脸识别、指纹、身份证、一卡通卡片、CPU卡、NFC、临时密码、长期密码、远程指令、微信、机械钥匙等开锁方式;
- 3、门锁供电:门锁采用锂电池供电充电周期10个月以上;
- 4、紧急供电:锁具前面板具备主流手机采用的USB Type C供电口;
- 5、主要材质:门锁面板采用不锈钢材质,增强涂覆工艺,C级铜质叶片锁芯。
- 6、授权数量:门锁可存储的权限信息不低于卡片100张,密码100组、微信无上限;
- 7、低电量报警:门锁电池电量低于3.6v将向中心管理平台发送异常告警信息,同时开锁时门锁有"电量低\请更换电池"语音提示:
- 8、试探开门报警:当未授权密码多次试探开锁动作,达到5次以上发告警信息到平台,并且进行自锁5分钟;
- 9、脱机工作:当网络通讯意外而中断时,门锁可以离线工作,不影响已授权用户的正常出入。
- 10、远程开门:门锁支持远程开门,紧急情况下进行远程开启门锁;
- 11、设备断电后卡、密码、人脸、指纹等数据不丢失,再次通电后可继续使用
- 12、信号正常的情况下,密码,卡号下发时间小于2S/每个。
- 13、蓝牙辅助:在完全没有网络的情况下,可通过蓝牙配置或下发指纹、卡片等开门钥匙。
- 14、主板特点:配备抗干扰、稳压电路,完全杜绝小黑盒开锁;主控制板有防护钢板保护。
- 15. 锁体标准: 配6068国标锁体、锁体材质和防盗标准可选配。
- 16、门锁自带防撬报警,当门锁被撬时会有声光报警。
- 17、触屏采用2毫米钢化玻璃,长时间使用不会出现划痕。
- 18、常开设置:可设定三个常开时间段,在常开时间段内,有人开锁,门锁进入常开状态,需要时可反提把 手上锁,过了常开时间段门锁自动解除常开(可选功能,办公室适用)。

高强度 坚固耐用



纳米喷涂 耐剐耐腐



五防锁体 标准C级锁芯

防撬、防盗、防锯、防撞击、防钻、防冲击



B级



C级

非常难

*C级锁芯技术开锁难度较A级、B级明显更高

出厂前完成多项测试

48 小时 指纹头耐汗液测试 100,000次指纹头点击耐久测试

96小时 全锁盐雾腐蚀测试

支持6种标准开锁方式及远程开锁、蓝牙开锁













密码开锁


指纹开锁

卡片开锁

临时密码

常开模式

机械钥匙



告别钥匙, 轻松开门

4节5号电池供电,超低功耗





无论是会议室、办公室,还是活动室、展厅 您都可以使用【启辰智慧预约】小程序轻松管理 无需安装APP,绑定微信小程序即可随时远程管理

- 1) 查看智能门锁电量
- 2) 设置智能门锁音量
- 3) 设置智能门锁临时密码、时段密码、循环密码
- 4) 远程开锁
- 5) 添加指纹
- 6) 查看和修改固定密码
- 7) 获取脱机密码(无联网状态下也可开门)

.....

精密铸造五防锁体 安全无忧

精密铸造,有效防撞、防锯、防撬、防钻以及防冲击



*以上为锁体拆解渲染图片,请以实际产品为准

直插式C级防盗锁芯 锁芯等级(C>B>A)



通过国家标准认证

GA 374-2019《电子防盗锁》(公安部发布) 《京东门锁质量标准》









下单购买

烦请您能提供门体照片或尺寸给在线客服,方便客服预判 您家门体尺寸(测量方法详见下方)



官方发货

产品经过我方严格测试后,与您【启辰智慧预约】账号及房间绑定后打包发出,确保安装后即可直接使用,免去设置的繁琐。



上门安装

收到快递**48 小时**内,安装师傅会电话联系您预约安装时间。 偏远地区可能师傅无法上门安装(部份偏远村镇、岛屿等) 可安装地址可联系客服查询。不支持上门区域可进行安装费用补贴




使用指导

安装完成后, 师傅现场会指导您设置锁具以及简单演示功能,



请参照此图拍照发给客服

- 并参照下图测量:
- ①门厚
- ② 导向片宽度
- ③ 导向片高度



安装注意事项



确认货物完整

产品到贷后,烦请您检查产品外观是否由划痕,以及配件是否完整若存在配件缺失,烦请第一时间联系客服补发。安装完成后,不接受产品外观问题造成的赔偿和退换,烦请您谅解



特殊门问题

定制门、特殊品牌门体(霸王、小帅、盼盼、王力)需要门体进行改装后才可安装。可能涉及到房门改动、开孔、扩孔、拆除天地钩等不可恢复的操作。客户同意改动后,师傅才会进行相关操作除已列举门体外,现场环境可能存在其他无法安装情况,具体已师傅现场判断为准。



定制问题

基于行业存在不同锁体尺寸的现状,可能需要为您免费定制配件。需要在您提供门锁尺寸信息后安排定制(具体方法参考测量办法)定制产品,会在3-7天内(大促,法定节假日除外)发货,



天地钩问题

因天地钩老化、生锈、连接过紧 等问题,可能在日后使用中造成 天地钩松动、脱落等异常现象。 建议门锁不要连接天地钩。客户 同意改动后,师傅会取消天地钩 的联动。



门开孔问题

用户定制门、全新木门等,建议 提前联系门厂开孔,可将包材内 附带的开孔图纸反馈给门厂开孔。 安装此类门体可能需要实际情况 进行调整,具体以现场师傅判断 为准。



退换货问题

安装前,在不影响二次销售的情况下,支持收货后七天无理由退货安装后,除产品质量问题以外(需要专业客服判定),不支持其他形式的无理由退货,烦请您谅解

01

如何提高指纹识别效率?

- 1.录入指纹时可以每人录入2-3个手指的 指纹,避免因单手指磨损等原因导致识 别失败的现象;
- 2.常用指纹头可以录入2组指纹以提升识别速度:
- 3.录入指纹信息时需更换录入区域,尽量将指纹各区域全部录入(如右图),以保证指纹识别的灵敏性;
- 4.京造M10指纹识别模组采用自学习算法, 多次使用后识别更灵敏。

02

支持老人和儿童的指纹开锁吗?

支持,但是7岁以下儿童指纹发育不成熟,以及老人指 纹磨损严重,可能会降低开锁成功率。建议将参考问 题1多次录入指纹,或尝试更换其他手指进行识别

03

指纹识别失败是什么原因?

- 1.指纹脏污、有水渍等现象、
- 2.指纹纹路较浅,或有磨损、断纹、脱皮等现象;
- 3.录入指纹角度与日常使用习惯不符。





服务客户:湖南喜纯

集成方式: 钉钉

房间类型:会议室

门型: 木门





HUAWEI Mate 70 Pro+

4mm F2 1/50s ISO125 2025/07/07 10:37



服务客户: 烟台大学

集成方式: 微信小程序

房间类型:会议室

门型: 木门






服务客户: 湖北大学


集成方式: 微信小程序

房间类型:会议室

门型:木门/铁门







服务客户: 西北工业大学

集成方式: 微信小程序

房间类型:排练厅/舞蹈室

门型: 木门





服务客户: 西安交通大学

集成方式: 微信小程序

房间类型: 共享办公室

门型:木门/铁门

B1005 玻璃门款 (Wifi/4G网关款)





适用于各种玻璃门









单开门 (有门框)

更多型号 B1005 玻璃门款 (Wifi/4G网关款)
















B1005 玻璃门款(Wifi/4G网关款)

Smart glass door lock

免开孔免布线 夹式安装简单

将U型锁体插入玻璃门固定,安装方便快捷



无需担心断电问题



全国提供上门安装服务

详询启辰智慧预约客服:

微信: cdipbsxf

手机: 13720148929



外壳材质	铝合金/ABS、拉丝工艺面板	识别速度	<0.5S
指纹类型	半导体指纹传感器	识别误差	≤0.0001%
应急电源	TYPE-C接口(可接充电宝供电)	工作电源	4节5号干电池
开锁方式	指纹/密码/刷卡/钥匙/临时密码/A	PP/遥控(选配	记)/远程解锁(选配)
用户数据	指纹200 / 密码150 / IC卡200 (与遥控共用)		
适用范围	8-12mm无框玻璃门 (门缝大小4-30-120mm有框玻璃门/木门	15mm)	


C1001 门禁面板款 (Wifi/4G网关款)


②产品尺寸





◎安装示意图






②产品清单

产品清单					
序号	名称	数量	备注		
1	门禁机	1			
2	门禁卡	2	选配		
3	自攻螺丝	2			
4	胶塞	2			

C1001 门禁面板款 (Wifi/4G网关款)

通信方式	Bluetooth 4.1
支持系统	Android 4.3/IOS7.0以上
待机电流	≈5mA
动作电流	≈1A
供电方式	12V
开锁时间	≈1.5秒
材 质	铝合金框架 / 玻璃面板
产品尺寸	79mm * 125mm * 15.5mm
T-=1;= 54	





D1001 断桥铝窄款 (Wifi/4G网关款)




D1001 断桥铝窄款 (Wifi/4G网关款)

111

核心优势 突破性的进步





产品名称: 欧标QD 产品材质: 铝合金材质

产品类型:一字把手/圆把手

产品颜色: 枪色/银色

开锁方式: 指纹/密码/IC卡/机械钥匙

指纹容量: 100枚

密码容量: 101组

卡片容量: 201张

低压报警: 4.9V

供电方式: 电池供电 工作电压: 6V

标配锁体: 22*240mm

产品特点: 半导体指纹设计, 一触即开, 多

种解锁方式,表面防水、方便快捷。

多种规格锁体选择 满足您的需求



更多型号 D1001 断桥铝窄款 (Wifi/4G网关款)

断桥铝门型特殊,改孔难度大,请提供下面所示尺寸,以便为您搭配适合的门锁及安装配件

确认开门方式:





① 测量门框厚度



② 测量导向片长度



③ 测量导向片宽度



④ 测量门框宽度



⑤ 测量门把手到门框的距离

更多型号 D1001 断桥铝窄款 (Wifi/4G网关款)





客户安装现场实拍

